Maingonnat 48 L 2
Vass4R01s581-585

Wassal-Montpellier

Collection Vassal-Montpellier

11 S 148 charselos x Beldi 48 l 2.







dantanlantanlantanlantanl



dontonbutuduntuduntud

Désignation: Chasselas x Beldi

Clos Planche Al Côté & No 148

Vigueur: 3

Charge :

Date de mâturité:

Chasselas x Beldi 48 4.

Désignation :

Clos Planche Moto S No. 148

Vigueur :2

Date de mâturité (le 4-9-1958 Paro)

Charge :

Désignation: Chamelos x Beldi

Clos Planche 11 Côté 5 No. 148

Vigueur: 4

Date de mâturité : le 25.859

Charge :

s. 15

511

 Chanelus x Beldi

Année 1959

And the same of th	Nombre Total	eres and and the self-self-self-self-self-self-self-self-				T	E	S						
		25,3	: 27.3	131.3		1			i 1		i i		i I	
í	1 6	. 2.	1.4.	1 !	2 6	1	٠		!	6	!		1	Ü
2	1 .6 .	. 3,	1 .4 .	. 6.		1	7	o	1 0	0				ø
3	1 6	. 1.	1.2.	1 . 4, 1	* 0	1	0	7	1 0	v				0
4	1 ,4 .		1 .1 .	. 2.	• 0	1	D		1 .	0	1		1 0	Ü
5	1 .6 .	1 1.	1.2.	1 . 46 !		1 1	٠	o	1 .		1			
	i		i	ii		1			i		1		i	

D le 29-3-59

Année : 1960

Nº Chanelas . x Beldi . Planche . 115148 . Oôté. . .

!!		! Nombre ! total	DATES !							
!		!	曲	:19-3	21/3					
!!	1	! 10	4	!2	! 5					
!!	2	9	6	16	6 -					
!!	3	No	3	3	6 4					
!	4	1 4	!	1	3 4					
	5	8	! ! !	11	! 4 a	D-6 21-3.60 x				

Année: 1961 Chattelas x Beldi 4884
Emplacement: 11 5 148 711 1658

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Nombre 9.3	13-3 16-3	DATES					
! 1 ! 2 ! 3	8 1	13 14 1						
! 4	14 11 1M 11	3 4						
! 7 ! 8 ! 9 ! 10			De 15-3-61a +9					

Année 1962 chasselas x Beldi N ... Planche ... 11.5.14.8 coté

Nombre total	DATES							
	214.	6.4	12.4					
10	1	3	17 *					
8	1	2	7 x					
12	0	1	6 4					
6	0	0	4 *					
10	0	1	71					
	total 10 8 11	total 2/4. 10 1 8 1 11 0	total 2/4. 6.4 10 1 3 8 1 2 11 0 1 6 0 0	total 2/4. 6.4 12.4 10 1 3 7 * 8 1 2 7 * 11 0 1 6 * 6 0 0 4 *	Nombre total 2/4. 6.4 12.4 10 1 3 7 + 8 1 2 7 x 11 0 1 6 x 6 0 0 4 x	Nombre total 2/4. 6.4 12.4 10 1 3 7 1 8 1 2 7 1 11 0 1 6 1 6 0 0 4 1	Nombre total 2/4 6.4 12.4	

D. Le 10,4 62 x +7

DESIGNATION: Charelas x Beldi EMPLACEMENT: VIII. 1658

Date de la vendange: 6-9-13 43

Poids de la vendange : 4 k100

Nombre de souches : 2 2050

Nombre de grappes : 13

Pourriture : 0

Couleur : Blanc

Indice réfract. : 19,2 £21 (10.8)

Acidité du moût : 3,8 Decurée date : 2,973 PRESSURAGE densité : 1030

MISE EN BOUTEILLE - 10 10 75 densité: 1010

Degré alcoolique : 10; 6 Acidité du vin : 4.5 (3.12) Date de Dégustation : 20 FEV. 1974

OBSERVATIONS : indigartale Charrelas x Poeldi 48 24

Planche 41 Côté S Nº 148 Souche 1 234 5 VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

ref.engentliere 31 - étalées ? - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 : duveteuses 8 - cotonneuses 9

> 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

True 8.5.56

Nº ordre

Désignation: Chasselas & Beldi 48 Ch

VASSAL Planche 41 côté 5 Nº 148 souche 12845

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 9 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 ·
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan - en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux D - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 P 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🔊 .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 ·
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

BRock 13.6. re

No ordre

Désignation: Chasselas x Beldi 48 l 2

VASSAL Planche 11 côté 5 NML souche 1. 18 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos colore Q - à raies Q - vert Q .

ventre coloré 7 - à raies Q - vert Q .

37 - needs : dos coloré 7 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 3.

38 - vrille : verte D- jaune 2 - rouge clair Brane rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bhoh 28.6.86 Nº ordre

Désignation :

Chapelas , Beldi 48 P2

VASSAL

Planche M côté 5 Nº 148 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 6- vert

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert(9)

38 - vrille : verte) - jaune 2 - rouge clair 3 - have rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouque

Chamelas x Beldi 48 le Nº ordre Désignation VASSAL planche 11 côté S Nº 148 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: libre et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - limbe: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte D- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 2 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) -supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

J. Finet 23 JUIL 1956

No ordre

Chasselas x Beldi 4812

Désignation

VASSAL planche Ad côté S Nº 148 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Letite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : 11mbe et nervures : glabre - séteux 6 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 -

aranéoux 7 - duveteux 8 - crtonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: pland - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unic 1 - chdulée 2 - finement bullée 🔊 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au paint pétiolaire 6.

- Nervures : face supérioure : verte 0 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rauge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune - vert franc 2 - vert foncé 3.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court J.

- glabre 4 - séteux 🐧 velouté 5 - sillon - partiellement 8 totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

+ coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (5).

No d'ordre

Désignation

chasselas x Beldi 48 lk

Aandrate

VASSAL planche 11 côté 5 Nº 148 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière (7 irrégulière 8.
- De couleur blanc () gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée ? pruinée 6 non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 sphéroïde 0 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant () non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- A jus incolore () coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle (8)
- A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Biquema 36.8.54

N° d'ordre Chanelas y fielde 48 l 2

Désignation

VASSAL planche 11 côté S N° 148 souche 1 2 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 6 - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc ① gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière 2
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 0 ellipsoïde 2 ovcïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière & côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 0,
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne @ épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 🕡 molle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5. herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court .
- 31 A pédicelle de couleur : verte 1 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 🐧 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 0 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 0
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile

Maren le 6-9- 1958

No d'ordre Chasselas x Beldi 48 64 Désignation Planche 5 côté 148 Nº souche 1 2 3 4 5 GRAPPE 24 - Grosse(1)- Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.) 24 - A pedoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9. 25 - A pédoncule herbacé1) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 5. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) BAIE 26 - Près grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc(1)- gres 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2. 28 = Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovoide 3 - troncovoide 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale ! régulière (3)- irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région imbilitale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore(1)- coloré 2. 35 - A read fine 3 - movemme 4 énaisse 5. 55 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8) 30 - A saveur neutre (i) fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - terbacée 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen (1) - court 3. 51 - A pédicolle de couleur ; verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A tourrelet de couleur verte (7) rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet : évident(1) - peu apparent 2.

32 · A pinceau : coloré 8 · non coloré 9

37 - De separation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)

Remes How 62

Dénomination .. Rasseles x Beldi 4814 faille. Sarment de Vigne.

: long (1), moyen (2), court (3). Sarment

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2).

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). 11

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). 11

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 45. .. . 20 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux

marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Teychemi 51

No d'ordre: Désignation: Thaneleux Betch 4824. Origine : Emplacement: 41.5148 Vas. Vign. 9 - L₁/L. 1 - 2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 -(2) - 3 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 8. 15 - S.L.S. (forme) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. $21 - \text{Angle L}_3 \text{ L'}_3 : \dots \dots 0 - 2 - 3.$ 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur : Direction : 1-2-4 Forme : 4-5. Médiane/Base : 6 - 8